



介绍

模块化系统

胶合、镶贴和涂漆刨花板


胶合、镶贴、涂漆和织物包覆刨花板

胶合和中密度镶贴、涂漆刨花板


实木和中密度镶贴、漆面、织物包覆刨花板

镶贴和漆面刨花板以及漆面铝框架玻璃板

组件




- 1 容器(凹陷顶部)
- A 有开放式隔间的容器
- 2 个生活容器(可见顶部)
- 3 完成顶部
- 4 侧翼
- 5 壁柜
- 7 悬挂式货架




- 2 个生活容器(可见顶部)
- B 带有开放式隔间的居住容器
- 3 完成顶部
- 4 侧翼
- 6 图书馆
- 8 块护墙板Surface
- 9 搁板
- 10 电视门户网站
- 11 个电视门户容器


尺寸和饰面



Con cassetti, ribalta o anta battente. Con anta battente, ripiano interno spostabile spessore mm 20, in nobilitato ardesia.




Con anta complanare, solo sospesi. Ripiano interno fisso con due spallette verticali, spessore mm 14, in nobilitato ardesia.



Utilizzabili esclusivamente in appoggio ai contenitori h 301-404.


Living



Contentori h 1189 l 1200 solo a terra. Ripiani interni spostabili, spessore mm 20.



Contentori h 1189 attrezzabili con cassettera.




厚度 14 毫米, 漆面或木质


18 毫米厚, 大理石材质

da 450 a 3000
from 17 3/4" to 118"



da 450 a 2700
from 17 3/4" to 106 1/4"



要在组合物的开头和结尾添加容器的侧面。




可移动的内部搁板，20 毫米厚，可与内部结构相同的表面处理或 8 毫米厚的透明玻璃。




用于墙壁安装或护墙板。还提供配有可调光 LED 灯的 20 x 120 搁板长度的通道。



用于墙壁安装(后部轮廓h 80)或用于护墙板。还可配备可调光LED灯。



与Living h 1189 容器结合使用。



与电视门户网站悬浮组合的示例。根据所选版本，带有开放隔间的生活容器的架子与电视门户的容器对齐。

